

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)



## SPLASH - FILTER-CLEAN

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 1 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING.

#### 1.1 Productidentificatie.

Naam van het product: SPLASH - FILTER-CLEAN

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Aimed at the general public

#### Af te raden gebruik:

Ander gebruik dan wat aangeraden is.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.

##### Identificatie van de onderneming:

Leverancier: **MANUFACTURAS GRE, S.A**  
Straat: Aritz Bidea, 57 - Belako industrialdea  
Plaats: 48100 Munguia  
Provincie: Vizcaya (Spain)  
Telefoonnummer: Tel: +34 946 741 116  
Faxnummer: Fax: +34 946 741 708  
E-mail: fds@inquire.com  
Web: www.grepool.com

##### Verantwoordelijk voor het op de markt brengen:

Leverancier: **Fabricado por: Inquire S.A.**  
Straat: Paseo Sanllehy, 25  
Plaats: 08213- Polinyà-Spain  
Faxnummer: Tel: +34 93 713 18 55

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** +34 946 741 116 (Alleen beschikbaar tijdens kantooruren; Maandag-Vrijdag; 08:00-18:00)  
Giftnotrufzentrale Berlin : Telefon: +49 (0) 30 / 30 686 790  
Anti poisoning centre:  
FRANCE (Paris): 01 40 05 48 48  
FRANCE (Toulouse): 05 61 77 74 47  
FRANCE (Marseille): 04 91 75 25 25  
ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59  
BELGIQUE (Brussel): (+34) 070 245 245

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel.

Volgens Verordening (EU) nr. 1272/2008:

Skin Corr. 1A : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
Eye Irrit. 2 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
STOT SE 3 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
STOT SE 3 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### 2.2 Etiketteringselementen.

#### Het kenmerken overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1272/2008:

Pictogrammen:

**SPLASH - FILTER-CLEAN**

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 2 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022

Signaalwoorden:

**Gevaar**

Gevarenaanduidingen:

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ...  
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de reglementering

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bevat:

waterstofchloride

**2.3 Andere gevaren.**

Het mengsel bevat geen substanties die geclassificeerd zijn als PBT.

Het mengsel bevat geen substanties die geclassificeerd zijn als zPzB.

Het mengsel bevat geen substanties met hormoonontregelende eigenschappen.

Bij normaal gebruik en in zijn oorspronkelijke vorm, is het product niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu.

**RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.****3.1 Stoffen.**

Niet Van Toepassing.

**3.2 Mengsels.**

Substanties die een gevaar zijn voor de gezondheid of het milieu in overeenstemming met de Reglement (CE) nr. 1272/2008, is toegewezen met een gemeenschappelijke limiet op de werkplek, zijn geclassificeerd als HBG/eHeB of zijn opgenomen in de kandidatenlijst:

| Identificaties                                                                                                   | Naam                      | Concentratie | (*)Classificatie - Verordening 1272/2008         |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                           |              | Classificatie                                    | Specifieke concentratiegrens en de acute toxiciteitsschatting |
| Indexnummer: 017-002-00-2<br>CAS-nr.: 7647-01-0<br>EG-nr.: 231-595-7<br>Registratienummer: 01-2119484862-27-XXXX | [1] [2] waterstofchloride | 5 - 10 %     | Acute Tox. 3 *,<br>H331 - Skin<br>Corr. 1A, H314 | -                                                             |

**SPLASH - FILTER-CLEAN**

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 3 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022

|                      |                                                                       |           |                                                                   |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| CAS-nr.: 70632-06-3  | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.- (carboxymethyl)-.omega.-hy droxy-, | 1 - 5 %   | Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Chronic 2, H411 - Eye Irrit. 2, H319 | - |
| CAS-nr.: 120313-48-6 | Fatty alcohol EO/PO (Genapol 2909)                                    | 0.1 - 1 % | -                                                                 | - |

(\*) De volledige tekst van de H zinnen bevindt zich in rubriek 16 van dit Veiligheidsinformatieblad.

\* Zie Verordening (EG) nr. 1272/2008, bijlage VI, punt 1.2.

[1] Substantie met blootstellingslimiet van de Europese Unie op de werkvloer (zie paragraaf 8.1).

[2] Substantie met nationale blootstellingslimiet op de werkvloer (zie paragraaf 8.1).

**RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN.****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.**

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

**Inademing.**

De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Niets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts waarschuwen.

**Contact met de ogen.**

Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Een arts raadplegen. Sta niet toe dat de persoon over het aangedane oog wrijft.

**Contact met de huid.**

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor dit doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken. Het wordt aanbevolen dat de mensen die de eerste hulp verlenen de persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

**Opname door de mond.**

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.**

Corrosief product: het contact met de ogen of met de huid veroorzaakt brandwonden en de opname of inademing van het product kan inwendige letsels veroorzaken. In dat geval is onmiddellijke medische hulp vereist.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.**

Verzoek onmiddellijk medische hulp. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg. Geen braken opwekken. Indien de persoon braakt, maak de ademhalingswegen vrij. Bedek de getroffen zone met een droog gesteriliseerd verband. Bescherm de getroffen zone tegen druk of wrijving.

**RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.**

Het product is als ontvlambaar ingedeeld. In geval van brand, moeten de volgende stappen ondernomen worden:

**5.1 Blusmiddelen.****Geschiedte blusmiddelen:**

Poederblussers of CO<sub>2</sub>. Bij grotere branden ook alcoholbestendig schuim en waternevel.

**Ongeschiedte blusmiddelen:**

Bij het blussen niet een directe waterstraal gebruiken. In de buurt van elektrische spanning is het gebrek van water of schuim als blusmiddel onaanvaardbaar.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.****Bijzondere risico's.**

Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.



## SPLASH - FILTER-CLEAN

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 4 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022

### 5.3 Advies voor brandweerlieden.

Koel de containers en verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan met water. Houd rekening met de windrichting. Zorg ervoor dat het bluswater niet in het riool of oppervlaktewater terecht komt.

### Brandbeschermingsmiddelen.

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het gebruik van beschermende kleding, ademhalingsapparatuur, handschoenen, veiligheidsbril of gezichtsmasker en laarzen noodzakelijk zijn.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL.

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen.

Het product is niet als gevaarlijk voor het milieu ingedeeld. In de mate van het mogelijke elke vorm van lozing vermijden.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

De geloosde stoffen inperken en verwijderen met inert absorberend materiaal (aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde...) en het oppervlak onmiddellijk reinigen met een geschikt ontsmettend middel.

Deponeer de resten in afgesloten containers die geschikt zijn voor de verwijdering volgens de lokale en nationale regelgeving (zie paragraaf 13).

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

Voor later afvoeren van het product, volg de aanbevelingen van rubriek 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG.

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Zet de verpakking nooit onder druk om deze te legen, de verpakking is hiertegen niet bestand.

Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt aangebracht is verboden.

Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Gebruik alleen verpakkingen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Het product opslaan in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op bij een temperatuur tussen 5 en 25 °C. In een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegd personeel. Geopende verpakkingen dienen na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en recht op worden bewaard om lekkage te voorkomen.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

### 7.3 Specifiek eindgebruik.

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

### 8.1 Controleparameters.

Beroepsmatige blootstellingslimiet voor:

**SPLASH - FILTER-CLEAN**

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 5 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022

| Naam              | CAS-nr    | Land               | Grenswaarde | ppm | mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------|-----------|--------------------|-------------|-----|-------------------|
| waterstofchloride | 7647-01-0 | Deutschland [1]    | Acht uur    | 2   | 3                 |
|                   |           |                    | Kortstondig | 4   | 6                 |
|                   |           | European Union [2] | Acht uur    | 5   | 8                 |
|                   |           |                    | Kortstondig | 10  | 15                |
|                   |           | France [3]         | Acht uur    |     |                   |
|                   |           |                    | Kortstondig | 5   | 7,6               |

[1] Laut Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" verabschiedet vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt.

[2] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

[3] Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la recherche scientifique.

Het product bevat GEEN substanties met Biologische Limietwaarden.

Concentratieniveaus DNEL/DMEL:

| Naam                                                         | DNEL/DMEL            | Type                                         | Waarde                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| waterstofchloride<br>CAS-nr.: 7647-01-0<br>EG-nr.: 231-595-7 | DNEL<br>(Werknemers) | Ademhaling, Chronisch, Plaatselijke effecten | 8 (mg/m <sup>3</sup> ) |

DNEL: Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.****Technische maatregelen:**

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concentratie:</b>                                                                                                         | <b>100 %</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>gebruik:</b>                                                                                                              | <b>Aimed at the general public</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Adembescherming:</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| Indien voldaan wordt aan de aanbevolen technische voorzorgsmaatregelen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist. |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Handbescherming:</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| Indien het product correct gebruikt wordt, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist.                              |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bescherming van de ogen:</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| Indien het product correct gebruikt wordt, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet vereist.                              |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bescherming van de huid:</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| PBM:                                                                                                                         | Werk schoenen                                                                                                                                                                                                 |
| Kenmerken:                                                                                                                   | CE-markering Categorie II.                                                                                                                                                                                    |
| CEN normen:                                                                                                                  | EN ISO 13287, EN 20347                                                                                                                                                                                        |
| Onderhoud:                                                                                                                   | Dit schoeisel vormt zich naar de voet van de eerste gebruiker. Daarom, en om hygiënische redenen, is het aan te raden dat slechts één enkele persoon de werkschoenen gebruikt.                                |
| Opmerkingen:                                                                                                                 | De werkschoenen zijn bestemd voor professionele doeleinden en beschermt de gebruiker tegen fysieke letsels ten gevolge van ongevallen. Daarom moet men nagaan voor welk soort werk dit schoeisel geschikt is. |

**RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.**

- Vervolg op de volgende bladzijde. -

**SPLASH - FILTER-CLEAN****Versie 1****Uitgiftedatum: 28/03/2022****Pagina 6 de 11**  
**Datum afdruk: 29/04/2022**

Fysische toestand: Liquid

Kleur: Green

Geur: Insignificant

Geurdrempelwaarde: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Smeltpunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Vriespunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Ontvlambaarheid: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Onderste explosiegrens: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Bovenste explosiegrens: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Vlampunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Ontledingstemperatuur: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

pH: 0 - 1

Kinematische viscositeit: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Oplosbaarheid: Soluble in water

Oplosbaarheid in water: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Oplosbaarheid in vet: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Dampspanning: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Absolute dichtheid: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Relatieve dichtheid: 1000 - 1100

Relatieve dampdichtheid: 1000 - 1100

Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

**9.2 Overige informatie.**

Viscositeit: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Ontploffingseigenschappen: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Oxiderende eigenschappen: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Druppelpunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Fonkeling: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

**RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT.****10.1 Reactiviteit.**

Het product bevat geen gevaren dankzij zijn reactiviteit.

**10.2 Chemische stabiliteit.**

Het product is onder de voorgeschreven opslag- en verwerkingsomstandigheden stabiel (zie rubriek 7).

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties.**

Het product bevat geen mogelijke gevaarlijke reacties.

**10.4 Te vermijden omstandigheden.**

Vermijd ongepaste behandeling.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen.**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterke alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.**

Decomponert niet bij gebruik voor de voorziene doeleinden.

**RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.**

IRRITEREND MENGSEL. Indien het product in de ogen komt kan dit irritatie veroorzaken.

**SPLASH - FILTER-CLEAN**

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 7 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022

IRRITEREND MENGSEL. Inademing van spuitnevel of deeltjes in suspensie kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Tevens kan het ernstige ademhalingsproblemen, stoornissen in het centrale zenuwstelsel en in ernstige gevallen bewusteloosheid veroorzaken.

**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008.**

Herhaaldelijk of langdurig contact met het product, omdat dit het vet van de huid kan doen uitscheiden en op die manier kan leiden tot een niet-allergische huidaantasting en tot absorptie van het product in de huid.

Spetters in de ogen kunnen leiden tot irritatie en tijdelijke aandoeningen.

**Toxicologische Informatie betreffende de samenstelling van de stoffen.**

| Naam                                                      | Acute Toxiciteit |      |        |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------|----------------|
|                                                           | Type             | Test | Soort  | Waarde         |
| waterstofchloride<br>CAS-nr.: 7647-01-0 EG-nr.: 231-595-7 | Oraal            | LD50 | Rat    | 700 mg/kg      |
|                                                           | Huid             | LD50 | Rabbit | > 5010 mg/kg   |
|                                                           | Ademhaling       | LC50 | Rat    | 4.6 mg/l (1 h) |

a) acute toxiciteit;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

b) huidcorrosie/-irritatie;

Product geklasseerd:

Bijtend voor de huid, Gevarencategorie 1A: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Product geklasseerd:

Oogirritatie, Gevarencategorie 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

f) kankerverwekkendheid;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

g) giftigheid voor de voortplanting;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Product geklasseerd:

Vergiftig voor doelorganen bij eenmalige blootstelling, Gevarencategorie 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

j) gevaar bij inademing.

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

**11.2 Informatie over andere gevaren.****Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen componenten met hormoonontregelende eigenschappen die van invloed kunnen zijn op de menselijke gezondheid.

**Overige informatie**

Er is geen informatie beschikbaar over andere negatieve effecten op de gezondheid.

**RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE.**

**SPLASH - FILTER-CLEAN**

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 8 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022**12.1 Toxiciteit.**

| Naam                                      | Ecotoxiciteit            |      |         |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------|------|---------|-----------------|
|                                           | Type                     | Test | Soort   | Waarde          |
| waterstofchloride                         | Vissen                   | LC50 | Fish    | 282 mg/l (96 h) |
|                                           | Ongewervelde waterdieren | EC50 | Daphnia | 56 mg/l (72 h)  |
|                                           | Waterplanten             |      |         |                 |
| CAS-nr.: 7647-01-0      EG-nr.: 231-595-7 |                          |      |         |                 |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.**

Geen gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Geen informatie over de afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de persistentie- en afbreekbaarheidgraad van het product.

**12.3 Bioaccumulatie.**

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de biologische accumulatie van deze stoffen.

**12.4 Mobiliteit in de bodem.**

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de mobiliteit in de bodem.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.

Voorkom dat het preparaat in de grond dringt.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.**

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen.**

Dit product bevat geen componenten met hormoonontregelende eigenschappen die impact hebben op het milieu.

**12.7 Andere schadelijke effecten.**

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de nadelige effecten voor het milieu.

**RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.****13.1 Afvalverwerkingsmethoden.**

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende plaatselijke/nationale wetgeving.

Gelieve de bepalingen van de Richtlijn 2008/98/EG betreffende het beheer van afvalstoffen te volgen.

**RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.**

Kan alleen vervoerd worden overeenkomstig ADR/TPC voor wegvervoer, RID per trein, IMDG per schip en ICAO/IATA voor transport per vliegtuig.

**Land:** Wegtransport: ADR, Transport per trein: RID.

Transportdocumenten: Vrachtbrief en schriftelijke instructies.

**Zee:** Transport per schip: IMDG.

Transportdocumenten: Zeevrachtbrief.

**Lucht:** Transport per vliegtuig: IATA/ICAO.

Transportdocumenten: Luchtvrachtbrief.



## SPLASH - FILTER-CLEAN

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 9 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer.

UN-nr: UN1789

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN.

Beschrijving:

ADR/RID: UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, PG II, (E)

IMDG: UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, PG II

ICAO/IATA: UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, PG II

### 14.3 Transportgevaarklasse(n).

Klasse: 8

### 14.4 Verpakkingsgroep.

Verpakkingsgroep: II

### 14.5 Milieugevaren.

Zeevervuiler: Niet

Transport per schip, FEm – Noodkaarten (F – Brand, S – Lekkages): F-A,S-B

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.

Etiket: 8



Gevaren-nummer: 80

ADR LQ: 1 L

IMDG LQ: 1 L

ICAO LQ: 0,5 L

Beschikkingen over bulkvervoer ADR: Bulkvervoer niet toegelaten volgens ADR.

Handelen zoals is aangegeven in rubriek 6.

Segregatie groep code IMDG: 1 Zuren

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten.

Het product wordt niet aangetast door het bulktransport in schepen.

## RUBRIEK 15: REGELGEVING.

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

De Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen is niet van toepassing op het product.

Productclassificatie volgens Annex I van de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III): N/A

Het product is niet onderworpen aan de Regeling (EU) Nr 528/2012 in verband met de commercialisering en het gebruik van biociden.

Het product is niet onderworpen aan de procedure vastgelegd in de Regeling (UE) Nr 649/2012, in verband met de export en import van gevaarlijke scheikundige producten.

Klasse waterverontreinigende stof (Duitsland): nwg: Niet gevaarlijk. (Eigen classificering op basis van de AwSV Regeling)

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling.

Er is geen evaluatie van de chemische veiligheid van het product uitgevoerd.

**SPLASH - FILTER-CLEAN**

Versie 1

Uitgiftedatum: 28/03/2022

Pagina 10 de 11  
Datum afdruk: 29/04/2022**RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE.**

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde H-zinnen:

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                             |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                        |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                    |
| H331 | Giftig bij inademing.                                                 |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Codes voor de indeling:

Acute Tox. 3 : Acute toxiciteit bij inademing, Gevarencategorie 3  
Acute Tox. 4 : Acute orale toxiciteit, Gevarencategorie 4  
Aquatic Chronic 2 : Chronische effecten voor aquatisch milieu, Gevarencategorie 2  
Eye Irrit. 2 : Oogirritatie, Gevarencategorie 2  
STOT SE 3 : Vergiftig voor doelorganen bij eenmalige blootstelling, Gevarencategorie 3  
Skin Corr. 1A : Bijtend voor de huid, Gevarencategorie 1A

**Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Fysische gevaren   | Op basis van testgegevens |
| Gezondheidsgevaren | Berekeningsmethode        |
| Milieugevaren      | Berekeningsmethode        |

Het is aanbevolen om een basisopleiding in verband met de veiligheid en hygiëne op het werk te volgen teneinde het product correct te gebruiken.

Gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR/RID: Europees Akkoord over het internationaal wegtransport van gevaarlijke goederen.  
AwSV: Regeling inzake installaties voor behandeling van waterverontreinigende stoffen.  
CEN: Europees Comité voor Normalisatie.  
DMEL: Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.  
DNEL: Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden.  
EC50: Gemiddelde effectieve concentratie.  
PBM: Persoonlijke beveiligingsuitrusting.  
IATA: Internationale Vereniging voor Luchtvervoer.  
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.  
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen.  
LC50: Dodelijke concentratie, 50 %.  
LD50: Dodelijke dosis, 50 %.  
RID: Regeling betreffende het Internationaal Transport van Gevaarlijke Goederen per Spoor.  
WGK: Gevarenklassen voor water.

Belangrijkste bibliografische referenties en gegevensbronnen:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html><http://echa.europa.eu/>

Verordening (EG) 2020/878.

Verordening (EG) No 1907/2006.

Verordening (EG) No 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig het VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

- Vervolg op de volgende bladzijde. -

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

## SPLASH - FILTER-CLEAN



**Versie 1**

**Uitgiftedatum: 28/03/2022**

**Pagina 11 de 11**  
**Datum afdruk: 29/04/2022**

---

en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien over chemische stoffen en mengsels (REACH).

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit moment in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.